


1519



UWAGA:

- każdy lokal mieszkalny wyposażony jest w wodomierz wody ciepłej i zimnej które należy ponownie wykorzystać
- wymienić zawory kulowe przed wodomierzami w lokalach mieszkalnych o śr. 20 mm
- przejścia rur instalacji przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych
- turodęgi instalacyjne należy zabezpieczać otulinami z pianki polietylenowej

LEGENDA:

- woda ciepła
- cyrkulacja
- woda zimna
- zawór kulowy
- pion wodociagowy



JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: MULTI - KOM Andrzej Nakielski ul. 6-go Września 12, 07-409 Ostrołęka	FAZA OPRACOWANIA P.B.
ZAMAWIAJĄCY: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka	Rysunek nr 5 SKALA 1:50
NAZWA INWESTYCJI: Remont inst. sanit. w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej	
ADRES: 07-410 Ostrołęka, ul. Godowskiego 7, dz. nr 40300/1, 40300/4	
NAZWA RYSUNKU: Wewnętrzna instalacja wodociagowa - rzut II piętra	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Tyński	PODPIS: NR UPRAWNIENI: MAZ/0266/PWOS/10
Data opracowania kwiecień 2014 rok	